

Спецификация к договору поставки №73428

Ваша идеальная дверь В КОТТЕДЖ

Вид конструкции снаружи



Ваша идеальная дверь В КОТТЕДЖ

Вид конструкции внутри



Спецификация к договору поставки №73428

PORTALUE		Бланк заказа двери премиум-класса	
		Версия бланка от 27.04.2023	
Дата:	18.05.2023		
Наименование опции	Характеристики		Розничная цена
Модель	TERMOPLUS		81 700
Термокабель по периметру короба двери			Подарок 📺
Открывание	Правое(петли справа, ручка слева)		
Стандартные размеры			
Размерный ряд	930*2050		0
Стеклопакеты и решетки во фрамугах			
Фрамуга с максимальным остеклением (металл, без панелей)	Входные группы	3 шт.	88 200
Стеклопакет (Двухкамерный 40 мм) во фрамугу	прозрачное	3 шт.	76 200
Термокабель во фрамугу	да	3 шт.	3 000
Цвет и тип металла			
Тип металла	холоднокатанная сталь 1,5мм ГОСТ		0
Цвет металла (внешний)	Ral 6005 (Порошковая глянцевая с эффектом шагрени)		6 500
Цвет металла (внутренний)	Ral 9003 (Порошковая глянцевая с эффектом шагрени)		15 500
Внутренняя отделка			
Внутренняя отделка	Decoline Light Белое дерево (МДФ, PVC покрытие, Корея)		0
Тип внутренней фрезеровки	R003 вертикальный (для Decoline)		0
Фурнитура, замки и дополнительные опции			
Замковая система	Основной сувальдный замок Kale, Турция		0
Цвет фурнитуры	хром		0
Ручка	Venera	1 пара.	0
Декоративная вставка (багет/фьюзинг)	Fusing III	1	13 300
Цвет металла фрамуг снаружи	Ral 7024		6 500
ИТОГО СТОИМОСТЬ			290 900
Дополнительная информация от менеджера:	Фьюзинг по эскизу Доставка до г. Липецк 150 дверей Возможна партиями по 50 или сразу все Срок производства партии 40 р.д. с момента оплаты Габариты по ТЗ и чертежу		

Спецификация составлена
 ООО «Гарант»
 Юридический адрес: 656036, г. Барнаул, ул. Чихачева 17 кв.164
 Фактический адрес: 656011, г. Барнаул, ул. Кулагина 8 а/я 1851
 ИНН 2224174737
 КПП 222401001
 р/счет № 40702810004000050279
 Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
 БИК 045004816
 к/счет № 30101810500000000816

Директор: Порошина Елена Александровна (действует на основании устава)



Уникальное строение двери из 9 слоев



Про защиту от холода

Защита от холода даже при -39°C



Умный терморазрыв IZO Termo

Внутренние элементы двери соединены с наружными через изолятор – португальский пробковый дуб 8 мм. Терморазрыв устраняет «мостик холода» и не дает теплу уходить из дома.

Используется во всех наших термодверях!



Увеличенная толщина двери 110 мм

Позволяет обеспечить надежный термобарьер из 7 слоев изоляционных материалов: 2 слоя фольги, 2 слоя изолон, пенополистирол, пробковый лист и пеноплекс. Двери Termo одни из самых толстых в своем классе.

Для дверей TermoWood.




Специальный слой Termo Effect

Два специальных слоя фольги и изолон обеспечивают эффективную паро- и гидроизоляцию и удерживают тепло в доме.

Используется во всех наших термодверях!

Про защиту от холода


Вам не нужен тамбур или вторая дверь



Утепленный короб Termo Box

Обеспечивает дополнительную звуко, вибро и теплоизоляцию двери. Металлический короб имеет внутри 3 слоя наполнения, что дает дополнительную тепло и шумоизоляцию. Устраняет «лязгающий» эффект при закрывании двери.

Используется во всех наших термодверях!



Подогрев двери Hot Control

За счет конвекции теплого воздуха от короба, поддерживается температура коробки и полотна двери выше «точки росы». Это препятствует образованию конденсата, инея и как следствие наледи. Так наши двери устойчивы даже в экстремальный холод.

Для дверей TermoWood и TermoPlus.




Защита от продувания Labirint Pro

3 контура профессионального уплотнителя KIM TЕС (Германия) обеспечивает герметичное прилегание полотна к коробу. Материал уплотнителя рассчитан для эксплуатации на улице.

Для дверей Termo, TermoWood, TermoPlus.

Еще немного важных деталей



Защитные шторки замка

Сувальдный замок с автоматической шторкой защищен от промерзания. Препятствует проникновению в дом посторонних запахов, пыли и сквозняков. Удобно для использования детьми.

Для дверей Termo, TermoWood, TermoPlus.



Итальянские петли «Combiaraldo»

Оснащены опорным шарикоподшипником с увеличенным размером диаметра стержня. Такие петли изготовлены из высококачественной стали специально для тяжелых дверей.

Используется во всех наших термодверях!



Регулятор притвора

Позволяет самостоятельно отрегулировать герметичность прилегания полотна к коробу. Регулировка позволит сэкономить средства и время на сервисном обслуживании.

Используется во всех наших термодверях!

Про защиту от силового и интеллектуального взлома


Усиленная конструкция двери



Прочная основа двери

Благодаря увеличенной толщине полотна и ребрам жесткости наши двери сравнимы с бетонной плитой толщиной 100 мм. Ваш дом будет под надежной защитой.

Используется во всех наших термодверях!



Сталь толщиной 2.0 мм

Используем только высоколегированную, холоднокатаную сталь в листах толщиной 1.5 или 2.0 мм. Вес более 120 кг.

Используется во всех наших термодверях!



12 ребер жесткости

Рёбра жесткости толщиной 2.0 мм в конструкции полотна обеспечивают идеальную геометрию, делая 100% площади полотна жесткой и прочной на протяжении всего срока эксплуатации входной двери.

Используется во всех наших термодверях!

Про защиту от силового и интеллектуального взлома


Итальянские замки 4 класса защиты



Лазерная обработка металла

Все металлические детали выполнены на лазерной установке, что обеспечивает безупречное качество сварных швов и идеальную геометрию полотна на весь срок службы.

Используется во всех наших термодверях!



12 точек запирания

Благодаря 9 стальным ригелям замковой системы и 2 стальным противосъемам с петлевой стороны взломать дверь методом отжима полотна не получится. Стальные противосъемы также защищают дверь от взлома посредством спиливания петель.

С замковой системой Securemme.




Итальянские замковые системы Securemme

Конфиденциальная упаковка ключей.
Конфиденциальная карта-безопасности.
Ключи не продублировать без мастер-карты владельца. 1 ключ открывает верхний и нижний замки. Максимальный 4 класс защиты.

Дополнительная опция.

Про устойчивость к агрессивной внешней среде

Не выцветает на солнце и не вздувается от влажности



3 слоя защиты от коррозии

Обработка фосфатным слоем и цинкосодержащим грунтом Akzo Nobel (используется на Volvo). Обеспечивает повышенную коррозионную устойчивость. Декоративные краски рассчитаны для эксплуатации на улице.

Для Termo, TermoPlus, TermoWood.



Устойчивы к агрессивной внешней среде

Декоративные защитные панели из влагостойкого материала. Используем: массив дуба, дерево сейба и влагостойкий MDF до 16 мм. Дверь сохранит оригинальный цвет в течении всего срока службы.

Используется во всех наших термодверях!



Нержавеющий порог

Уникальная технология комбинирования металла с нержавеющей сталью позволяет максимально обезопасить самое уязвимое место в двери от коррозии. Нержавеющий порог вваривается, а не накладывается.

Дополнительная опция.

Дополнительные опции для вашей двери



Интерьерный карниз

Оригинальное объемное обрамление верхней части входной двери. Изготавливается вручную. Благодаря высокой квалификации мастера карниз идеально сочетается с входной дверью.

Дополнительная опция.



Доборы и наличники

Не забудьте заказать оригинальные доборные элементы и внутренние наличники. Они на 100% повторяют дизайн и текстуру внутренней панели и прекрасно подойдут для оформления проема двери. Идеальный дизайн без компромиссов.

Дополнительная опция.



Внешний доводчик

Защищает дверное полотно от ударов и увеличит срок службы фурнитуры, так как плавное движение двери способствует уменьшению эксплуатационной нагрузки. Вы можете регулировать скорость закрывания створки.


Дополнительная опция.

Сертификаты и испытания



Официальный партнер
компании Securemme

Испытания
в лаборатории при $-39 \text{ } ^\circ\text{C}$




Сертификат ГОСТ



Экспертное заключение

СИБИРЬ, БАРНАУЛ



Коротко о фабрике к 2020 году

История фабрики началась 20 лет назад на юге Западной Сибири, в г. Барнауле. Это было небольшое производство дверей с терморазрывом. С 2015 года мы начали развивать дилерскую сеть и сейчас у нас 128 салонов в России и ближнем зарубежье. За это время мы создали несколько линеек входных дверей премиум-класса — двери в коттедж, также у нас есть двери в квартиру и электронные двери с биометрической системой доступа.

20

лет опыта (делаем
двери с 2000 года)

150+

салонов по всей
России и СНГ

9

этапов
производства
двери

12

дней средний срок
изготовления двери

2850

дизайнов входных
дверей

35

этапов
контроля качества